HARYANA
una empresa conjunta con la empresa italiana
icapsira chemicals and polymers

SYNTAN S/PT

Características	
Composición	: Condensados orgánicos sintéticos
Apariencia	: Polvo
Contenido de sólidos	: 97 ± 1%
Carga	: Aniónica
pH (1 : 10)	: 7,5 ± 0,5
Solubilidad	: Fácilmente soluble en agua
Astringencia	: Baja
Resistencia a la luz	: Buena
Efecto en el color del cuero	: Insignificante
Efecto de blanqueo del teñido	: Mínima
Estabilidad a las sales	: Muy buena

Aplicación sugerida

- ✓ Gamuza
- ✓ Nobuck
- ✓ Serraje (capellada o ropa)

DE CONFORMIDAD CON REACH

Green-Trek

DE CONFORMIDAD CON Green-Trek-
Un símbolo de nuestro compromiso con las tecnologías sostenibles

Almacenar entre +5 °C y 35 °C en el envase original, bien sellado y almacenado. El producto es estable durante 24 meses a partir de la fecha de producción/Factura.

No inflamable

Evitar el contacto directo con la piel

Almacenar en un lugar seco

Usar guantes/ Asegurar la ventilación

Sintano para mejorar el pulido en las gamuzas para un flojel excepcional y un teñido brillante.

El **SYNTAN S/PT** se utiliza generalmente para el recurtido de cueros al cromo para obtener un flojel excepcionalmente uniforme y fina en los cueros de gamuza y nobuck. Los cueros tratados con S/PT responden bien al pulido y pueden ser teñidos a tonos brillantes.

El **SYNTAN S/PT** también se usa para recurtir el cuero de grano completo. En esta aplicación, su efecto ligeramente neutralizante es particularmente beneficioso, porque los taninos vegetales que se incorporan penetran más profundamente, ejercen un efecto de relleno más fuerte, cargan el grano menos de lo habitual y dan poros más finos.

El **SYNTAN S/PT** es resistente a la luz y al calor, promueve la nivelación y penetración de los tintes si se usa en cueros más pesados como los de los muebles. También puede mejorar los resultados de la prueba de flexometría para pieles hidrofóbicas si se usa en la neutralización o recurtido.

Uso

- Para capellada o vestimenta, el uso varía entre el 1,5-2 % incorporado en el recurtido.
- El Syntan S/PT también puede ser usado antes del curtido vegetal o sustituir el 10-20% de los taninos vegetales.

Precaución: El **Syntan S/PT** en forma de polvo puede tener rastros residuales de formaldehído, pero se extinguen durante el tratamiento. El usuario, sin embargo, debe prestar atención al control del formaldehído mediante la selección adecuada de los agentes y auxiliares acompañantes.

Nota: Las formulaciones sugeridas son solo orientativas y deben hacerse las modificaciones necesarias para lograr un resultado en particular.